

## Product Description

Наименование товара:	Устойчивые к скольжению неметаллические мужские рабочие защитные ботинки, одобренные CE
Предмет номер:	SMR11H
Верх и подошва:	Верх из микрофибры, подошва двойной плотности из ПУ / ПУ
Носок:	Композитный носок для ударопрочности 200 джоулей. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345) Также не предоставляется.
Средняя подошва:	Неметаллическая подошва с защитой от проколов для защиты от проколов 1100 Ньютон. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345) Также не предоставляется.
Сертификация:	CE
Воротник:	Кожа из микрофибры
Язык:	Кожа из микрофибры
Оболочка:	Воздухопроницаемая сетчатая ткань для сэндвичей
Стелька:	Формованный EVA или HI-POLY или PU
Строительство:	Инъекции полиуретана
Рост:	Высокая щиколотка
Размер:	38-46 евро
Гарантия:	6 месяцы
Функция:	Скольжение/ масло / удар / прокалывание, антистатический, водонепроницаемый, амортизирующий
Пакет:	1 пара в цветной коробке, 10 пар в коробке. Размер коробки 59 x 44 x 33 см
Количество загрузки контейнера:	3200 пар / 1x20 'контейнер 6400 пар / 1x40 'контейнер

## Product Pictures





# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY