### **Product Description**

Наименование товара:	CE сертифицированная спортивная безопасная обувь s1p
Предмет номер:	CY024
Верх и подошва:	Верх: воздухопроницаемая 3D-трикотажная ткань и спилок из коровьей кожи. Подошва: ПУ двойной плотности, маслостойкая и устойчивая к скольжению.
Носок:	1. Композитный подносок для ударопрочности 200 Дж. Чтобы защитить пальцы ног без опасности.
	2. также предусмотрено не.
Межподошва:	1. Неметаллические стельки с защитой от проколов, устойчивые к проколам 1100 Ньютон. Для защиты ног от проколов ногтями или острыми предметами
	2. также предусмотрено не
Воротник:	3D летающая вязаная ткань
Язык:	Сетчатая ткань высокой плотности
Оболочка:	Мягкая воздушная сэндвич-сетка для комфортной посадки
Стелька:	Антистатический формованный EVA с покрытием из воздушной сетки или другой ткани (Значительно уменьшите боль в ногах и усталость от ежедневной работы)
Строительство:	Литье под давлением
Высота:	нч
Размер:	37-47
Стандарт:	CE EN ISO 20345 S1-P SRC или другие.
Гарантия:	6 месяцев Подошва не сломана посередине и не оторвана в течение шести месяцев после прибытия товара в порт назначения. Нет гарантии на верх.
Функция:	Масло/ кислота/ бензин/ химический/ ударопрочный/ прокол устойчивый, противоскользящий, дышащий, амортизирующий, антистатический.
Упаковка:	1 пара за цвет коробка, 10 пары за коробка. коробка размер: 58,5 X 40 X 32,5 см
Количество загрузки контейнера:	3300 пар/1x20" контейнер 6600 пар/1x40 контейнер

### **Product Pictures**









SLIP- SHOCK RESISTANT ABSORPTION





ANTI-STATIC PETROL AND CHEMICAL RESISTANT



ANTI-NAIL MIDSOLE



OIL RESISTANT








intertek







## [ PRODUCTION PROCESS ]



## **SAFETY SHOES TEST**





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



**ESD Anti-Static Test** 



Tear Strength ≥120N



Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T

# Canton Fair





#### SAFETY SHOES



#### **RAIN BOOTS**





PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

# 2020 INTERSEC

### **SAFETY SHOES & RAIN BOOTS PROFESSIONAL**



