## Product Description

| | |
|---|---|
| Наименование товара: | легкие металлические без композитного носка прокол доказательство спортивная защитная обувь |
| Предмет номер: | SU035 |
| Верхний и Единственный: | Натуральная коровья замша и оксфорд<br>PU / PU двойной плотности |
| Носок: | Композитный палец должен быть ударопрочным 200 Дж.<br>(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345)<br>Номера также предоставляются. |
| Середина подошвы: | Неметаллическая подошва с защитой от проколов 1100 ньютон.<br>(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345)<br>Номера также предоставляются. |
| | |
| шнурок: | Прочная круглая обувь кружева |
| Воротник: | Ткань высокой плотности оксфорд |
| Язык: | Ткань высокой плотности оксфорд |
| Оболочка: | Воздухопроницаемая воздушная сетка |
| стелька: | Формируемый EVA или HI-POLY или PU |
| Строительство: | ПУ инъекция |
| Рост: | Низкая лодыжка |
| Размер: | 38-46 евро |
| Гарантия: | 6 месяцы |
| Функция: | Без металла, сУстойчивость к губам / маслам / ударам / проколам, антистатичность, амортизация |
| Пакет: | 1 пара в коробке цвета, 10 пар в коробке. Размер коробки 58,5 x 40 x 32,5 см |
| Количество загрузки контейнера: | 3300 пар / 1x20 'контейнер<br>Контейнер 6600 пар / 1x40 ’ |

## Product Pictures

TIGER MASTER

ANTISLIP
OIL RESISTANT
ANTISTATIC

# Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

# SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

# Canton Fair

## SAFETY SHOES

## RAIN BOOTS

**PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY**