

## Product Description

Наименование товара:	CE европейская защитная обувь
Предмет номер:	TM008L
Верхний и подошва:	Верх: Первый слой Натуральная кожа Подошва: PU / PU Двойная плотность
Палец на ноге:	1. Крышка стальной настойчивой точке, чтобы быть устойчивыми устойчивыми 200 джоулей. 2. Нестандартный носок также предоставляется.
Midsole:	1. Стальная пластина должна быть проколостойкой 1100 Ньютон. 2. Стальная пластина также предоставляется
Воротник:	Искусственная искусственная кожа
Язык:	Искусственная искусственная кожа
Оболочка:	Воздушная сетка (она будет держать ваши ноги комфортно)
Стельки:	Антистатическая формованная EVA, покрытая тканью воздушной сетки или другими в качестве ваших требований (значительно уменьшить боль в ногах и усталость от ежедневной работы)
Строительство:	ПУ инъекция
Высота:	Низкая лодыжка
Размер:	38-47
Стандарт:	CE EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Функция:	Нефть / прокладки / удары / прокол / водостойкий, антистатический, амортизатор
Гарантия:	6 месяцев
Упаковка:	1 пара на цветную коробку, 10 пар в коробке.Размер коробки:58,5 x 40 x 32,5 см
Количество загрузки контейнера:	3300PASS / 1x20 'Контейнер 6600PASS / 1x40 'Контейнер

## Product Pictures





# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**