

## Product Description

Наименование товара:	Низкая лодыжка CE S3 SRC стальные пальцы прокол доказательство рабочая обувь
Предмет номер:	TM008L
Верхний и Единственный:	Кожа коровы с тиснением Подошва двойной плотности PU
Носок:	Стальной палец должен быть ударопрочным 200 Дж. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345) Не стальной носок также предоставляется.
Середина подошвы:	Стальная пластина устойчива к проколам 1100 ньютон. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345) Не стальная пластина также предоставляется.
Глазки:	Кольцо D
шнурок:	Прочная круглая обувь кружева
Воротник:	Искусственная кожа с губкой
Язык:	Искусственная кожа
Оболочка:	Воздушная сетка
Стельки:	Формованный EVA с покрытием из сетки или других
Строительство:	ПУ инъекция
Рост:	Низкая лодыжка
Размер:	37-47 евро
Гарантия:	6 месяцы
Функция:	Скольжение / масло / удар / прокол, антистатические, водонепроницаемые, амортизация
Пакет:	1 пара в коробке цвета, 10 пар в коробке. Размер коробки 58,5 x 40 x 32,5 см
Количество загрузки контейнера:	3300 пар / 1x20 'контейнер Контейнер 6600 пар / 1x40 '

## Product Pictures





# TIGER MASTER

# Professional SAFETY SHOES



CE



## YOUR SAFETY IS OUR CONCERN

# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY