

## Product Description

Наименование товара:	легкие неметаллические защитные ботинки для руководителей без шнурков
Предмет номер:	TM053
Верх и подошва:	Верх: Корректированный спилок из воловьей кожи; Подошва: PU/ PU двойной плотности подошва
Палец:	1. Композитный подносок или стальной подносок для ударопрочности 200 Дж. Чтобы защитить пальцы ног без опасности. 2. также предусмотрено не.
Межподошва:	1. Неметаллические стельки с защитой от проникновения или стальные пластины, устойчивые к проколам (1100 ньютонов). Для защиты ног от проколов ногтями или острыми предметами. 2. также предусмотрено не
Воротник:	Исправленная спилок коровья кожа
Стиль:	Без кружева
Оболочка:	Коричневая подкладка из мягкой воздушной сетки для комфортной посадки
Подушечки для обуви:	Съемная формованная стелька из EVA обеспечивает превосходную опору под ногами и мягкий комфорт.
Строительство:	Литье под давлением
Высота:	НЧ
Размер:	37-46
Стандарт:	CE EN ISO 20345:2011 SB-P SRC или другие (O1, O2, O3, SB, S1, S1-P S2, S3).
Гарантия:	6 месяцев Подошва не сломана посередине и не оторвана в течение шести месяцев после прибытия товара в порт назначения. Нет гарантии на верх.
Функция:	Имеются устойчивые к скольжению/ маслу/кислоте/ бензину/ химические вещества/ ударопрочные/ проколотые, амортизирующие, прочные, антистатические и водостойкие.
Упаковка:	1 пара каждого цвета в коробке, 10 пар в коробке.Размер коробки: 58,5 Икс 40 Икс 32,5 см
Количество загрузки контейнера:	3300 пар/1x20" контейнер 6600 пар/1x40 контейнер

## Product Pictures



200 JOULE  
TOECAP



SLIP-  
RESISTANT



SHOCK  
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND  
CHEMICAL  
RESISTANT



ANTI-NAIL  
MIDSOLE



OIL  
RESISTANT



[Сертификация защитной обуви:](#)





# [ PRODUCTION PROCESS ]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**



# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY