

Product Description

| | |
|---------------------------------|--|
| Наименование товара: | Высокая лодыжка Коричневая кожаная PU единственная рабочая обувь |
| Предмет номер: | TM2015 |
| Верхний и подошва: | Исправлена кожаная кожаная кожаная кожаная, PU двойной плотности подошвы |
| Носок: | Стальной крышкой носок должен быть воздействия устойчивых 200 джоулей. (ASTM F2413-18 м I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Стандарт) Не также предоставляется. |
| Mid Sole: | Стальная пластина должна быть проколостойкой 1100 Ньютон. (ASTM F2413-18 м I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Стандарт) Не также предоставляется. |
| Стандарт: | CE EN ISO 20345 SBP SRC или другие |
| Леты: | Ding ring. |
| Воротник: | Искусственная искусственная кожа |
| Язык: | Искусственная искусственная кожа |
| Оболочка: | Мягкая сетка ткани |
| Sockliner: | Формованная Ева или Hi-Poly |
| Строительство: | ПУ инъекция |
| Высота: | Высокая лодыжка |
| Размер: | 38-46 |
| Гарантия: | 6. месяцы |
| Функция: | СГуб / масло / ударопрочное / проколостойкость, антистатическая и водостойкая, амортизация, амортизация |
| Упаковка: | 1 пара на цветную коробку, 10 пар на коробку. Размер коробки 59 x 44 x 33 см |
| Количество загрузки контейнера: | 3300PASS / 1x20 'Контейнер 6600PASS / 1x40 'Контейнер |

Product Pictures





TIGER MASTER SAFETY SHOES

Your safety is our concern



Steel toe cap
Impact resistant

Comfortable Insoles
Breathable



PU Dual Density Sole
Oil & acid & slip resistant

Steel plate
Puncture Resistant

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY