

## Product Description

Наименование товара:	Устойчивый к истиранию не скользящий стальной носок Puncutre нефтесодобывающая промышленность рабочая обувь
Предмет номер:	TM3006.
Верхний и подошва:	Верхний тиснение расщепленной коровьей коровьей Подошва натуральная резина (нет плохого запаха)
Носок:	Стальной крышкой носок должен быть воздействия устойчивых 200 джоулей. (ASTM F2413-18 м I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Стандарт) Не также предоставляется.
Mid Sole:	Стальная пластина должна быть проколостойкой 1100 Ньютон. (ASTM F2413-18 м I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Стандарт) Не также предоставляется.
Масса:	1,20 кг / пр
Цвет:	Чернить
Воротник:	Искусственная искусственная кожа
Язык:	Искусственная искусственная кожа
Оболочка:	Мягкая воздушная сетка ткани
Sockliner:	Мягкий формованный EVA, покрытый сетчатой тканью
Строительство:	Цементированный
Высота:	Низкая лодыжка
Размер:	38-46 евро
Гарантия:	3. месяцы
Функция:	OIL / кислотный / ударный / прокол / устойчивость к истиранию, амортизация, водостойкость, водостойкая и антистатическая.
Упаковка:	1 пара на цветную коробку, 10 пар на коробку. Размер коробки 58,5 x 40 x 32,5 см
Количество загрузки контейнера:	3300PASS / 1x20 'Контейнер 6600PASS / 1x40 'Контейнер

## Product Pictures





# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**



# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection