Product Description

	200
Наименование товара:	Slip Нефтянистостойкие Дешевые Черные Кожаные Безопасные Сапоги Стальной Крышка Тое
Предмет номер:	TM3007.
Верхний и подошва:	Верхний тиснение расщепленной коровьей коровьей Подошва натуральная резина, нет плохого запаха
Носок:	Стальной крышкой носок должен быть воздействия устойчивых 200 джоулей. (ASTM F2413-18 м I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Стандарт) Не также предоставляется.
Mid Sole:	Стальная пластина должна быть проколостойкой 1100 Ньютон. (ASTM F2413-18 м I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Стандарт) Не также предоставляется.
Масса:	1,20 кг / пр
Цвет:	Чернить
Воротник:	Искусственная искусственная кожа
Язык:	Искусственная искусственная кожа
Оболочка:	Мягкая воздушная сетка ткани
Sockliner:	Формованная ева покрыта сетчатой тканью или другими
Строительство:	Цементированный
Высота:	Среднее разрезание
Размер:	38-46 евро
Гарантия:	3. месяцы
Функция:	OIL / кислотный / ударный / прокол / устойчивость к истиранию, амортизация, водостойкость, водостойкая и антистатическая.
Упаковка:	1 пара на цветную коробку, 10 пар на коробку. Размер коробки59 x 44 x 33 см
Количество загрузки контейнера:	3200PASS / 1x20 'Контейнер 6400PASS / 1x40 'Контейнер

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST





Toecap Test≥200 Joules



Midsole Test≥1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥120N



Bondness Test ≥4.0N/mm



Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair





SAFETY SHOES



RAIN BOOTS





PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

Production Process

