

## DESCRIPTION

## TIGER MASTER

1. Выполняйте работу прямо в защитная обувь мастера тигра . Эти защитные туфли на шнурковке имеют влагоотводящую подкладку, которая помогает сохранять ноги сухими, и нескользящую резиновую подошву, обеспечивающую превосходную устойчивость.
2. Стальной носок и стальная межподошва, что встречается СЕ стандарты . Чтобы защитить пальцы ног без опасности. Чтобы защитить ваши ноги без проколов гвоздями или острыми предметами.
3. Съемная метаморфическая стелька из ЭВА обеспечивает длительную поддержку и комфорт стопы.
4. Противоскользящая резина. подошва встречается СЕ EN ISO 20345:2022 Стандарты испытаний на нескользкость.
5. Изготовлен из трикотажной ткани. удобный, очень гибкий, защищен от пыли и ветра.
- 6 . Категория защитной обуви:

**ОБ:** Небезопасность, **СБ:** Только со стальным носком, **СБП:** Со стальным носком и стальной средней подошвой.  
**С1:** СБАнтистатический, **С1П:** S1Стальная пластина, **С2:** S1доказательство воды, **С3:** S1Рдоказательство воды

7. Рабочие используют защитную обувь Tiger Master, чтобы предотвратить травмы на работе. Ваша безопасность всегда наша забота!

Пункт №:	TM3042
Верх и подошва:	<b>Верх:</b> дышащая трехмерная трикотажная ткань. <b>Подошва:</b> натуральный каучук.
Носок:	1. Стальной носок, устойчивый к ударам 200 Джоулей. 2. Также не предусмотрено.
Подошва:	1. Стальная межподошва, устойчивая к проколам до 1100 ньютонов. 2. Также не предусмотрено
Подкладка:	Мягкая сетчатая ткань для комфортной посадки
Подушечки для обуви:	Съемная формованная стелька из ЭВА обеспечивает превосходную поддержку стопы и мягкий комфорт.
Строительство:	Цементированный
Высота:	Низкая лодыжка
Размер:	36-47
Стандарт:	СЕ EN ISO 20345 S1-P SRC или другие
Гарантия:	6 месяцев Подошва не ломается посередине и не отрывается в течение шести месяцев после доставки товара в порт назначения. Никакой гарантии на верх.
Функция:	Устойчивость к скольжению/маслу/кислоте/бензину/химическим воздействиям/ударам/проколам, дышащая, амортизирующая, антистатическая.
Пакет:	1 пара в цветной коробке, 10 пар в коробке. Размер коробки: 58,5 x 40 x 32,5 см

Количество загрузки  
контейнера:

3300 пар/1x20-дюймовый контейнер  
6600 пар/1x40 контейнер

## PRODUCT PICTURES

## TIGER MASTER





# PACKING



## COMPANY INFORMATION

## TIGER MASTER

Мастер Тигров Производитель защитной обуви и резиновых сапог из ПВХ. Мы сертифицированы по системе менеджмента качества ISO 9001:2015. Кроме того, некоторые из наших популярных моделей соответствуют требованиям CE EN ISO 20345:2022A1:2024 и ASTM F2413-18. Между тем, мы также являемся профессиональным брендом для **СИЗ (Средства индивидуальной защиты)**, особенно в области защитные перчатки, рабочая одежда, каски, жилет безопасности , беруши/затычки для ушей, сейф я упряжь , дождевик/костюм и т. д..

Благодарим вас за интерес к Tiger Master, надеемся, что вы сможете найти нужные вам продукты и начать наше деловое сотрудничество. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, мы всегда готовы здесь.


# SAFETY SHOES

## QUALIFICATION DISPLAY

### TIGER MASTER




# TIGER MASTER OFFICE SHOW





# TIGER MASTER SAMPLE ROOM



# SAFETY SHOES TEST



Toecap Test  $\geq 200$  Joules



Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength  $\geq 120$ N



Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm



Flex Tester  $\geq 36,000$ T

# TIGER MASTER®

## Canton Fair



**TIGER MASTER®**  
Safety Shoes | Rain Boots



# PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

## WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER

Link to PPE products website <https://china-workwear.com>




Safety Work Shoes

[View More](#)



PVC Rain Boots

[View More](#)



Military Army Boots

[View More](#)



Rain Coat/ Suit

[View More](#)



Work Garments

[View More](#)



Reflective Safety Vest

[View More](#)



Safety Work Gloves

[View More](#)



Safety Helmets

[View More](#)



Safety Harness

[View More](#)



Ear muff/ Plugs

[View More](#)



Safety Goggles

[View More](#)



Warning Tape

[View Details](#)