

Product Description

Наименование товара:	Высокие маслостойкие противоскользящие противоскользящие ботинки для нефтяных месторождений со стальным носком для чили
Предмет номер:	TM5003
Верх и подошва:	Верх из сплит-нубука. Подошва из этиленвинилацетата и резины
Носок:	Стальной подносок с ударопрочностью до 200 джоулей. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345) Также не предоставляется.
Средняя подошва:	Стальная пластина для защиты от проколов 1100 Ньютон. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345) Также не предоставляется.
Вес:	1,30 кг / пара
Цвет:	Желтый
Воротник:	Овечья кожа
Язык:	Овечья кожа
Оболочка:	Замша
Стелька:	Формованный EVA, покрытый тканью с воздушной сеткой или др.
Строительство:	Цементированный
Высота:	Средний разрез
Размер:	38-46 евро
Гарантия:	3 месяца
Функция:	Oil / кислота / удар / прокол, антистатический, амортизационный, водостойкий, устойчивый к истиранию.
Пакет:	1 пара в цветной коробке, 10 пар в коробке. Размер коробки 59 x 44 x 33 см
Количество загрузки контейнера:	3200 пар / 1x20 'контейнер 6400 пар / 1x40 'контейнер

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY