

## Product Description

Наименование товара:	С высоким маслом с высоким содержанием голеностопного масла в черных кожаных безопасных сапогах
Предмет номер:	TM112
Верхний и подошва:	Верх Подошва - натуральный каучук, нет плохого запаха
Носок:	Стальная крышка пальца или композитный палец ноги, чтобы быть устойчивыми к ударам 200 джоулей. (ASTM F2413-18 M I/75 C/75, CE EN ISO 20345 Стандарт) Не предоставляется.
Средняя подошва:	Стальная пластина или неметаллические анти-пенетрологические стельки, устойчивые к проколам 1100 Ньютона. (ASTM F2413-18 M I/75 C/75, CE EN ISO 20345 Стандарт) Не предоставляется.
Масса:	1,20 кг/пиар
Цвет:	Чернить
Воротник:	PU искусственная кожа
Язык:	PU искусственная кожа
Оболочка:	Сетчатая сетчатая ткань мягкого воздуха
Sockliner:	Формованная EVA, покрытая сетчатой тканью или другими
Строительство:	PU впрыска
Высота:	Средний разрез
Размер:	38-46 евро
Гарантия:	6 месяцы
Функция:	OIL/кислота/удара/пункция/устойчивый к истиранию, амортизатор, водостойкий и антистатический.
Упаковка:	1 пара за цветную коробку, 10 пар на коробку. Размер картонной коробки есть 59 x 44 x 33 см
Количество нагрузки контейнера:	3200PARES /1X20 'Контейнер 6400pairs /1x40 'Контейнер

## Product Pictures





# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**



# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection