

## Product Description

Наименование товара:	Черные кожаные двухсторонние защитные ботинки на молнии YKK без шнурков для нефтяной промышленности
Предмет номер:	TM7004
Верх и подошва:	Верх из сплит-сумасшедшей кожи лошади Подошва из полиуретана и немаркированной резины
Носок:	Подносок из стали или композитного материалабыть ударопрочным до 200 джоулей. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345) Также не предоставляется.
Средняя подошва:	Стелька из стального листа или неметаллические стельки с защитой от проколов, стойкие к проколам 1100 ньютон.(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, стандарт CE EN ISO 20345) Также не предоставляется.
Вес:	1,60 кг / пара
Цвет:	Черный
Воротник:	Искусственная кожа PU
Стиль:	Без шнурка, с двусторонними молниями YKK
Оболочка:	Мягкая воздушная сетка
Стелька:	Антистатические формованные стельки из полиуретана или другие
Строительство:	Инъекции полиуретана
Высота:	Высокая щиколотка
Размер:	38-46 евро
Гарантия:	6 месяцы
Функция:	Oil / кислота / удар / прокол, антистатический, амортизационный, водостойкий, устойчивый к истиранию. Не оставляющая следов резиновая подошва, внутри непромокаемые носки.
Пакет:	1 пара в цветной коробке, 10 пар в коробке. Размер коробки59 x 44 x 33 см
Количество загрузки контейнера:	3300 пар / 1x20 'контейнер 6600 пар / 1x40 'контейнер

## Product Pictures





# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection