

## Product Description

Наименование товара:	Противоскользящие маслостойкие антистатические стальные ботинки с защитой от проколов для мужчин
Предмет номер:	W1019
Верх и подошва:	Верх: натуральная коровья замша. Подошва: подошва плотности PU / PUdual
Палец на ноге:	1. Стальной подносок с ударопрочностью 200 Дж. 2. Также предоставляется нестальной носок.
Подошва:	1. Стальная пластина, стойкая к проколам 1100 Ньютон. 2. Также предоставляется не стальной лист
Воротник и язычок:	Без воротника
стиль:	Сапоги без шнурков для сварки
Оболочка:	Ткань с воздушной сеткой (для комфорта ног)
Стелька:	Антистатический формованный EVA, покрытый тканью с воздушной сеткой или другими материалами, в зависимости от ваших требований (значительно снижает боль в ногах и усталость от повседневной работы)
Строительство:	Инъекции полиуретана
Высота:	30 см
Размер:	38-47
Стандарт:	CE EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Гарантия:	6 месяцев
Пакет:	Цветная внутренняя упаковка, 10 пар в картонной коробке.
Размер коробки	68 x 65 x 34,5 см
Количество загрузки контейнера:	Контейнер 1800 пар / 1x20 футов 3600 пар / 1x40 'контейнер

## Product Pictures





# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**