

Наименование товара:	Дешевые лодыжки безопасности пвх обувь
Предмет номер:	ВУА
дождь загрузки цвет	Черный с верхней желтой подошве
Порез	38-47
размер	6 INCH
Средний вес	1.6kgs / ПАРЫ (без стальной подносок и стальных пластин)
верхний материал	100% чистый материал ПВХ + пластификатор для обоих единственным и (легко мыть)
подкладке сапоги дождь	Полиэстер (легко сушат ткань)
строительство	инъекции ПВХ
стандарт	Стандарт CE Знакомьтесь EN ISO 20345 (со стальным носком и стальные пластины)
Ударопрочный (сталь Защита пальца ноги)	Встреча 200 Joule
Сжатие Стойкий (сталь Защита пальца ноги)	Знакомства Ньютон 1500
Прокол (стальная пластина заноса)	Знакомства Ньютон 1100
Характеристики	<p>1. Вода / кислота / Щелочь / масло / смазка устойчивостью, не скользит, антистатические резиновые сапоги.</p> <p>2. Стальной палец ноги может быть Impact &amp; Amp; ампер; ампер; сжатие устойчивостью.</p> <p>3. стальная пластина может быть прокол.</p> <p>4. подошва устойчива к истиранию и контрактные условия.</p> <p>Защита 5. голеностопного сустава, поглощение энергии на области пятки сиденье, укрепление носок и пятка</p> <p>6. устойчивы при низких температурах.</p>
Гарантия:	5 месяцев, прочный и твердый качество.
Пакет:	1 пара в поли мешок, 10 пар в коробке
Размер коробки	59x31x31cm
Количество контейнеров нагрузки:	5000 пар / контейнер 1x20 ' 10000 пар / контейнер 1x40 ' 11000 пар / контейнер 1x40 'HQ

### **безопасность лодыжки пвх обувь:**





## ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

1. Вопрос: Каково ваше MOQ?

----- Наше MOQ составляет 1000 пар нормально.

2. Вопросы: Могу ли я задать один образец пару перед заказом места?

----- Да, мы можем, но, как правило образец стоимость и фрахт должны оплатить вами. такие как DHL, TNT, FedEx, EMS и т.д.

3. Вопрос: Каково ваше оплата, как мы можем платить вам?

----- Наша можно принимать как T / T и L / C платеж. Если у вас есть какие-либо другие оплаты требования, пожалуйста, оставьте сообщение или свяжитесь с нашим онлайн-продавцом напрямую.

4. Вопрос: Почему выбирают нас?

Фабрика directly цена: много lower чем уровень рынка.

Обслуживание OEM: быть настроены как изображения или проекта или образцы

Материал, цвет, размер, логотип и стиль различны для требование.

Привлекательный, удобный и прочный

Время выполнения быстрого производства